



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: 2928-CPR-55_HYGROSMART® IMPER C-2K-FLEX

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
HYGROSMART® IMPER C-2K-FLEX
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EN 1504-2:2004
Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
11528 Αθήνα
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **2928-CPR-55/27.10.2022**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
CERTMAT Ltd
Bulgaria, Sofia 1379, 32 Batolova Vodenitsa str.

Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928

6. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO ₂	152 m	EN 1504-2 2004
Διαπερατότητα υδρατμών	2,9 m	
Τριχοειδή απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	0,02 kg/m ² • h ^{0,5}	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση	2,3 N/mm ²	
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass F	
Επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχει	

7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 27/10/2022